



# Системный журнал

## Общие положения

В модуле «системный журнал» отображаются сообщения о действиях пользователей, изменениях в статусах сервисов и ошибках системы.



Сообщения можно фильтровать по категориям и дате.



Кроме того, можно фильтровать сообщения по содержанию. Для этого введите в строке поиска (верхний правый угол) сочетание символов, которое должно содержаться в событии. Например, написав «Администратор» вы увидите все сообщения, связанные с этим пользователем. Фильтр чувствителен к регистру.

## Настройки уведомлений

Вы всегда можете быть в курсе того, что происходит в системе, настроив параметры уведомлений. Вы можете указать период доставки сообщения, а также выбрать тип событий, о

которых необходимо уведомлять.

← Системный журнал **Настройки уведомлений** Уведомления на почту Уведомления на ICQ Уведомления →

Отправлять уведомления:

Посылать уведомление: сразу ▾

---

Уведомлять о всех событиях

Уведомлять о следующих событиях:

- События системы
- События сервисов
- Ошибки
- Другие события

Сохранить Обновить

При записи о любом событии в системном журнале аналогичное сообщение может быть доставлено вам по e-mail, а также в jabber- или icq-контакт.

## Уведомления на почту

← Системный журнал Настройки уведомлений **Уведомления на почту** Уведомления на ICQ Уведомления →

Почтовые ящики для уведомлений: info@up4k.loc ✕

---

Использовать SMTP ИКС

Адрес отправителя: (noreply@testics.local) ✕

Использовать указанный SMTP:

SMTP сервер: smtp.host.ru : 25

Логин: achtung

Пароль: .....

Сохранить Обновить

Если вы хотите получать уведомления ИКС на свой почтовый ящик, вам нужно указать его в поле «Почтовые ящики для уведомлений» вкладки «Уведомления на почту». Вы можете прописать любой внешний почтовый ящик либо выбрать его из заведенных в почтовом сервере ИКС.

Если ИКС настроен как почтовый сервер, то он может использовать собственный SMTP-сервер. Также, для этого необходимо указать с какого почтового ящика из созданных на ИКС будут

приходить сообщения. В противном случае вы можете указать логин и пароль существующей учетной записи на любом другом почтовом сервере. От имени этого почтового ящика и будут приходить уведомления.

### Уведомления на ICQ

ICQ-номера для уведомлений:

Уведомления на ICQ от:

ICQ UIN:

пароль ICQ:

Для получения уведомлений через IM ICQ, вам необходимо создать учетную запись ICQ, прописать ее UIN и пароль, а также указать, на какие UIN'ы отправлять уведомления ИКС.

### Уведомления на Jabber

← журнал Настройки уведомлений Уведомления на почту Уведомления на ICQ Уведомления на Jabber →

Jabber-аккаунты для уведомлений: onotole@up4k.loc ×

Использовать Jabber-сервер ИКС

Учетная запись: (no reply)

Ресурс: (icsJabberBot)

Пароль: .....

Использовать указанный Jabber-сервер:

Jabber-сервер: jabber.local : 5222

Имя учетной записи: wasserman@jabber.local

Ресурс: (icsJabberBot)

Пароль: .....

Использовать SSL:

Сохранить Обновить

Также, вы можете настроить передачу сообщений посредством протокола XMPP (jabber). Аналогично почтовой рассылке, вы указываете список jabber-аккаунтов, на которые будут рассылаться уведомления. Их также можно выбрать из уже созданных на ИКС. Затем выбираете, отправлять эти сообщение посредством jabber-сервера ИКС с указанием учетной записи отправителя, либо же использовать сторонний jabber-сервер.

## Обратная связь

Посредством рассылки уведомлений ИКС вы можете не только получать сведения о состоянии системы, но и удаленно управлять ей.

В текущей версии ИКС реализован следующий список доступных команд:

```
help - получить список допустимых команд
locale - получить данные о локализации в системе
reboot - перезагрузить сервер
rebuildConfigs - обновить все настройки
shutdown - выключить сервер
startFw - включить межсетевой экран
stopFw - выключить межсетевой экран
uptime - узнать время работы сервера
userIps - получить список адресов пользователя
userTop - получить топ пользователей по текущим соединениям
version - получить данные о версии системы
```


```

uptime
📄 ICS Notice (12:20:07 3/02/2011)
Работает 5 дней 22 часа 4 минуты 20 секунд
📄 tuor4eg (12:20:22 3/02/2011)
locale
📄 ICS Notice (12:20:24 3/02/2011)
В системе используется русская локализация
📄 ICS Notice (12:20:54 3/02/2011)
12:20:52 03.02.2011 Пользователь Администратор вышел из системы
📄 ICS Notice (12:20:59 3/02/2011)
12:20:57 03.02.2011 Пользователь Администратор вошел в систему с
адреса 127.0.0.1
📄 ICS Notice (12:21:08 3/02/2011)
12:21:06 03.02.2011 Профиль Вконтакт овладевае был изменен
пользователем Администратор

```

Чтобы послать ИКС команду, достаточно просто отправить содержащее ее сообщение на почтовый, icq- или jabber-аккаунт рассылки уведомлений ИКС. На приведенном выше примере показано, как выглядит обмен сообщениями с jabber-ботом ИКС. Список команд в следующих версиях ИКС будет пополняться.

Следующая вкладка позволяет отключить бота доставки сообщений (или включить его, если бот выключен), а также отображает последние сообщения в журнале.



Вкладка «Журнал» аналогична журналам всех прочих служб.

From: <https://doc-new.a-real.ru/> - Документация

Permanent link: [https://doc-new.a-real.ru/doku.php?id=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9\\_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB](https://doc-new.a-real.ru/doku.php?id=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)

Last update: 2020/01/27 16:28

