



Системный журнал

Общие положения

В модуле «системный журнал» отображаются сообщения о действиях пользователей, изменениях в статусах сервисов и ошибках системы.



Сообщения можно фильтровать по категориям и дате.



Кроме того, можно фильтровать сообщения по содержанию. Для этого введите в строке поиска (верхний правый угол) сочетание символов, которое должно содержаться в событии. Например, написав «Администратор» вы увидите все сообщения, связанные с этим пользователем. Фильтр чувствителен к регистру.

Настройки уведомлений

Вы всегда можете быть в курсе того, что происходит в системе, настроив параметры уведомлений. Вы можете указать период доставки сообщения, а также выбрать тип событий, о

которых необходимо уведомлять.

The screenshot shows the 'Настройки уведомлений' (Notification Settings) tab. At the top, there are four tabs: 'Системный журнал', 'Настройки уведомлений' (selected), 'Уведомления на почту', 'Уведомления на ICQ', and 'Уведомления'. Below the tabs, the 'Отправлять уведомления:' checkbox is checked. The 'Посылать уведомление:' dropdown is set to 'сразу'. Below this, there are two radio buttons: 'Уведомлять о всех событиях' (selected) and 'Уведомлять о следующих событиях:'. Under the second option, there are four checked checkboxes: 'События системы', 'События сервисов', 'Ошибки', and 'Другие события'. At the bottom, there are two buttons: 'Сохранить' and 'Обновить'.

При записи о любом событии в системном журнале аналогичное сообщение может быть доставлено вам по e-mail, а также в jabber- или icq-контакт.

Уведомления на почту

The screenshot shows the 'Уведомления на почту' (Email Notifications) tab. At the top, there are four tabs: 'Системный журнал', 'Настройки уведомлений', 'Уведомления на почту' (selected), 'Уведомления на ICQ', and 'Уведомления'. Below the tabs, the 'Почтовые ящики для уведомлений:' field contains 'info@up4k.loc'. Below this, there are two radio buttons: 'Использовать SMTP ИКС' (selected) and 'Использовать указанный SMTP:'. Under the first option, the 'Адрес отправителя:' field contains '(noreply@testics.local)'. Under the second option, there are four input fields: 'SMTP сервер:' (smtp.host.ru), 'Порт:' (25), 'Логин:' (achtung), and 'Пароль:' (masked with dots). At the bottom, there are two buttons: 'Сохранить' and 'Обновить'.

Если вы хотите получать уведомления ИКС на свой почтовый ящик, вам нужно указать его в поле «Почтовые ящики для уведомлений» вкладки «Уведомления на почту». Вы можете прописать любой внешний почтовый ящик либо выбрать его из заведенных в почтовом сервере ИКС.

Если ИКС настроен как почтовый сервер, то он может использовать собственный SMTP-сервер. Также, для этого необходимо указать с какого почтового ящика из созданных на ИКС будут

приходить сообщения. В противном случае вы можете указать логин и пароль существующей учетной записи на любом другом почтовом сервере. От имени этого почтового ящика и будут приходить уведомления.

Уведомления на ICQ



Для получения уведомлений через IM ICQ, вам необходимо создать учетную запись ICQ, прописать ее UIN и пароль, а также указать, на какие UIN'ы отправлять уведомления ИКС.

Уведомления на Jabber

← журнал Настройки уведомлений Уведомления на почту Уведомления на ICQ **Уведомления на Jabber** →

Jabber-аккаунты для уведомлений: onotole@up4k.loc ✕

Использовать Jabber-сервер ИКС ☒

Учетная запись: (no reply)

Ресурс: (icsJabberBot)

Пароль:

Использовать указанный Jabber-сервер: ☐

Jabber-сервер: jabber.local : 5222

Имя учетной записи: wasserman@jabber.local

Ресурс: (icsJabberBot)

Пароль:

Использовать SSL: ☒

Сохранить **Обновить**

Также, вы можете настроить передачу сообщений посредством протокола XMPP (jabber). Аналогично почтовой рассылке, вы указываете список jabber-аккаунтов, на которые будут рассылаться уведомления. Их также можно выбрать из уже созданных на ИКС. Затем выбираете, отправлять эти сообщение посредством jabber-сервера ИКС с указанием учетной записи отправителя, либо же использовать сторонний jabber-сервер.

Обратная связь

Посредством рассылки уведомлений ИКС вы можете не только получать сведения о состоянии

системы, но и удаленно управлять ей.

В текущей версии ИКС реализован следующий список доступных команд:

```
help - получить список допустимых команд
locale - получить данные о локализации в системе
reboot - перезагрузить сервер
rebuildConfigs - обновить все настройки
shutdown - выключить сервер
startFw - включить межсетевой экран
stopFw - выключить межсетевой экран
uptime - узнать время работы сервера
userIps - получить список адресов пользователя
userTop - получить топ пользователей по текущим соединениям
version - получить данные о версии системы
```

uptime

 **ICS Notice (12:20:07 3/02/2011)**

Работает 5 дней 22 часа 4 минуты 20 секунд

 **tuor4eg (12:20:22 3/02/2011)**

locale

 **ICS Notice (12:20:24 3/02/2011)**

В системе используется русская локализация

 **ICS Notice (12:20:54 3/02/2011)**

12:20:52 03.02.2011 Пользователь Администратор вышел из системы

 **ICS Notice (12:20:59 3/02/2011)**


12:20:57 03.02.2011 Пользователь Администратор вошел в систему с адреса 127.0.0.1

 **ICS Notice (12:21:08 3/02/2011)**

12:21:06 03.02.2011 Профиль Вконтакт овладевае был изменен пользователем Администратор

Чтобы послать ИКС команду, достаточно просто отправить содержащее ее сообщение на почтовый, icq- или jabber-аккаунт рассылки уведомлений ИКС. На приведенном выше примере показано, как выглядит обмен сообщениями с jabber-ботом ИКС. Список команд в следующих версиях ИКС будет пополняться.

Следующая вкладка позволяет отключить бота доставки сообщений (или включить его, если бот выключен), а также отображает последние сообщения в журнале.



Вкладка «Журнал» аналогична журналам всех прочих служб.

From:
<https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
https://doc.a-real.ru/doku.php?id=en:%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB

Last update: 2020/01/27 16:28

