


Сетевое окружение


Стартовая страница модуля

Для обмена данными в локальной сети используется протокол SMB (сокр. от англ. Server Message Block) — сетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия. В ИКС за реализацию этого протокола отвечает служба Samba.



При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

Идентификация




Вкладка «Идентификация» определяет роль ИКС в локальной сети предприятия. После назначения сетевого NetBIOS-имени для сервера, вы можете выбрать одну из следующих ролей:

роль	значение
Рабочая группа	В сети предприятия не используется контроллер домена (AD), компьютеры находятся в одной рабочей группе, WINS-сервер отсутствует. По умолчанию ИКС находится в рабочей группе WORKGROUP, при необходимости вы можете ее переименовать
Домен	В сети предприятия используется контроллер домена (AD). ИКС может быть присоединен к домену.
Контроллер домена	ИКС сам выступает в роли контроллера домена.

Флажок «**Использовать WINS-сервер**» включит сервер WINS на ИКС. Чтобы корректно использовать эту опцию, на всех рабочих машинах также должен быть указан ИКС в качестве WINS-сервера.

Флажок «**Мастер-браузер**» назначит ИКС мастер-браузером сети. При запуске компьютеров в сети начинают происходить выборы главного компьютера, который будет отвечать за списки компьютеров в сетевом окружении и которого и называют главным обозревателем или мастер-браузером (master browse server).

После нажатия кнопки «Сохранить» ИКС применит выбранную вами роль в сетевом окружении. Если вы выбрали роль «Домен», то сервер запросит параметры присоединения к домену.



Сначала ИКС попытается обнаружить адрес контроллера домена самостоятельно. Если ему это по какой-то причине не удастся, введите адрес вручную, затем введите логин и пароль предварительно заведенного на контроллере домена пользователя.

Важно: чтобы ИКС мог импортировать пользователей из домена и синхронизировать их через LDAP, доменный пользователь, заведенный для ИКС, должен обладать привилегиями администратора домена.

Внимание: для того, чтобы ИКС мог присоединиться к домену и обмениваться данными с контроллером, необходимо, чтобы сервер-контроллер домена был занесен в список пользователей ИКС, и его авторизация проходила по ip-адресу.


Если подключение к домену прошло успешно, справа от поля с именем домена появится зеленый кружок.

Компьютеры в домене

Данная вкладка отображает список компьютеров, подключенных к ИКС, выбранному в качестве контроллера домена.

Настройки контроллера домена


В данной вкладке вы можете настроить опции подключения пользователей к контроллеру домена ИКС.




параметр	значение
Использовать перемещаемые профили	Профили пользователей помечаются как «перемещаемые». Этот профиль доступен пользователю при входе на любой компьютер в сети. При любых изменениях перемещаемый профиль обновляется на сервере.
Подключать папку пользователя как сетевой диск	После выбора этого флажка выпадающий список для выбора буквы сетевого диска становится доступным. Под этой буквой пользователю будет доступна его сетевая папка на локальной машине.
Задать скрипт входа в систему	Позволяет выбрать один из скриптов, который будет выполняться при подключении пользователя к домену. После выбора данного флажка выпадающий список скриптов становится доступным.

Общие ресурсы

Добавить новый ресурс в сетевое окружение вы можете, перейдя на вкладку «Общие ресурсы» и нажав на кнопку «Добавить» - «Общий ресурс».




После того как вы введете имя и описание для ресурса вам необходимо добавить директорию из структуры [хранилища файлов](#). Нажмите кнопку [...] в графе «источник» и укажите папку, в которой будет располагаться содержимое сетевой шары. При необходимости, вы можете создать новую папку в каталоге.



В окне «Права доступа» выберите пользователей или группы и отметьте для них права доступа к ресурсу. **Разрешить гостевой доступ** - отметив этот пункт вы предоставляете

возможность просмотра и изменения файлов шары любому подключившемуся к серверу.

Журнал



В закладке «Журнал» находится сводка всех системных сообщений от SMB-сервера. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» вы можете переходить со страницы на страницу, либо ввести номер страницы в поле и переключиться сразу на нее.

Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, ошибки - красным.

В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. С ее помощью вы можете искать в журнале нужные вам записи.

Журнал всегда отображает события за текущую дату. Чтобы посмотреть события в другой день, выберите нужную дату, используя календарь в левом верхнем углу модуля.

При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт».

From:
<https://doc.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:
<https://doc.a-real.ru/doku.php?id=en:windows-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82>

Last update: 2020/01/27 16:28

