

# Наборы правил

## Общая информация

Модуль «Наборы правил» расположен в Меню «Пользователи и статистика». Данный модуль предназначен для создания наборов правил – глобальные объекты, позволяющие сохранить любое количество Пользовательских правил под указанным именем и применить без повторной настройки сразу к нескольким Пользователям или группам Пользователей. При этом под Пользовательским правилом может пониматься следующее: запрещающее правило, запрещающее правило Application firewall, разрешающее правило, исключение, запрещающее правило прокси, разрешающее правило прокси, исключение прокси, ограничение количества соединений, ограничение скорости, выделение полосы пропускания, маршрут, квота, контроль DLP, правило контентной фильтрации.

Правила

Добавить Удалить Выключить Редактировать

- Наборы правил
- Набор правил для администраторов
- Набор правил для пользователей
- Набор правил для роли Администратор группы
- Набор правил для школ SkyDNS
- Набор правил для школ Kaspersky Web Filter

По умолчанию в модуле «Наборы правил» созданы пустые наборы правил для каждой роли, заданный в «ИКС», а также четыре пред настроенных набора: набор правил для школ SkyDNS, набор правил для школ Kaspersky Web Filter, набор правил для школ (поисковики) SkyDNS, набор правил для школ. Стоит отметить, что наборы правил для ролей нельзя удалить, возможно удалить роль (кроме, «Администратор» и «Пользователь»), при этом удалиться набор правил связанных с данной ролью. При добавлении новой роли будет автоматически создан пустой набор правил.

<input type="checkbox"/>	Набор правил для школ SkyDNS
<small>Набор правил</small>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить доступ используя метод CONNECT Разрешающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить доступ на адрес /^(https?:\/\/)?(.\+.)?yandex\.ru\/.*\?.*&family=yes/ Разрешающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить доступ на адрес /^(https?:\/\/)?www\.\google\.(ru com)\//.*\?.*&safe=active/ Разрешающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Запретить доступ на адрес 🚫 Черные сайты, 🚫 Информация для взрослых, 🚫 Запрещено по законодательству Запрещающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Перенаправить на адрес <url>&family=yes при обращении на адрес /^(https?:\/\/)?(.\+.)?yandex\.ru\yandsearch\?.*/,(^(https?:\/\/)?(.\+.)?yandex\.ru\search\?.*/) Запрещающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Перенаправить на адрес <url>&family=yes при обращении на адрес /^(https?:\/\/)?(.\+.)?yandex\.ru\/[A-Za-z]+\/search\?.*/ Запрещающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Перенаправить на адрес <url>&safe=active при обращении на адрес /^(https?:\/\/)?www\.\google\.(ru com)\//search.*/ Запрещающее правило прокси
<input type="checkbox"/>	Сканировать трафик с помощью контент-фильтра Правило контентной фильтрации

Набор правил для школ SkyDNS. Данный набор правил предоставляет доступ к поисковым системам в безопасном режиме; блокирует доступ к интернет ресурсам из набора [категорий](#) (общие, черные сайты, сайты для взрослых, мошенничество, вирусы), в том числе от сервиса SkyDNS; сканирует трафик с помощью [контент-фильтра](#) (если контент-фильтр включен).

Набор правил для школ Kaspersky Web Filter. Данный набор правил аналогичен набору правил для школ SkyDNS, основным отличием является использование наборов категорий трафика, предоставляемых компанией Kaspersky.

Набор правил для школ (поисковики) SkyDNS. Данный набор правил аналогичен набору правил для школ SkyDNS, основным отличием является перенаправление запросов к любой поисковой системе на поисковую систему SkyDNS (search.skydns.ru).

Набор правил для школ. Данный набор правил предоставляет доступ к поисковым системам в безопасном режиме; разрешает доступ на адреса из реестра безопасных образовательных сайтов (РБОС); блокирует доступ к интернет ресурсам из набора [категорий](#) (списки сайтов для блокировки от Минюста и Роскомнадзора, мошенничество, порно, вирусы); сканирует трафик с помощью [контент-фильтра](#) (если контент-фильтр включен).

<input type="checkbox"/>	Набор правил для школ (поисковики) SkyDNS
<small>Набор правил</small>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить доступ используя метод CONNECT Разрешающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Разрешить доступ на адрес search.skydns.ru Разрешающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Запретить доступ на адрес 🚫 Черные сайты, 🚫 Информация для взрослых, 🚫 Запрещено по законодательству Запрещающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Перенаправить на адрес search.skydns.ru при обращении на адрес /^(https?:\/\/)?(.\+.)?yandex\.ru.*/ Запрещающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Перенаправить на адрес search.skydns.ru при обращении на адрес /^(https?:\/\/)?(.\+.)?google\.(ru com).*/ Запрещающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Перенаправить на адрес search.skydns.ru при обращении на адрес /^(https?:\/\/)?(.\+.)?rambler\.ru.*/ Запрещающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Перенаправить на адрес search.skydns.ru при обращении на адрес /^(https?:\/\/)?(.\+.)?mail\.ru.*/ Запрещающее правило прокси
<input checked="" type="checkbox"/>	Перенаправить на адрес search.skydns.ru при обращении на адрес 📂 Поисковые системы Запрещающее правило прокси
<input type="checkbox"/>	Сканировать трафик с помощью контент-фильтра Правило контентной фильтрации

Для создания набора правил необходимо нажать кнопку «Добавить», ввести имя создаваемого правила и описание, а также при необходимости можно указать время действия создаваемого правила (например, Пн-Пт 08:00-17:00). Таким образом создастся общее название для последующих устанавливаемых Пользовательских правил, в качестве сравнения можно привести создание каталога для файлов. Для добавления определенного Пользовательского

правила, необходимо выделить имя набора и нажать «Добавить» или кликнуть на заданное имя набора правил, при этом должен открыться список правил в отдельном модуле. В открывшемся модуле если нажать на кнопку «Добавить», то можно добавить правила, аналогично как обычному Пользователю или группе. Также в данном модуле будут доступны вкладки «Пользователи» и «События».

Для применения созданных правил к Пользователю существует два подхода. Во-первых, в меню «Пользователи» выбрать соответствующего Пользователя двойным нажатие, в открывшемся модуле, перейти во вкладку «Правила и ограничения» и в данной вкладке нажать «Добавить», в выпавшем списке выбрать «Набор правил», и затем выбрать нужный набор правил из списка. Во-вторых, в модуле «Наборы правил» необходимо кликнуть на один из наборов правил, если выбранный набор правил не автоматический, то в открывшемся модуле будет вкладка «Пользователи», перейдя в которую можно отметить флажками определенных Пользователей или группы их, для которых данный набор правил будет применен.

From:  
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**



Permanent link:  
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:rulesets&rev=1578922800>

Last update: **2020/01/27 16:28**