

Управление отчетами

Модуль «Управление отчетами» расположен в Меню - «Пользователи и статистика». Данный модуль позволяет управлять и настраивать службы «Статистика» и «Счетчики», а также предоставляет возможность формирования отчетов работы данных служб как в произвольной форме, так и в предустановленных формах. Данный модуль содержит вкладки: «Управление отчетами», «Конструктор отчетов», «Службы», «Настройки», «Журнал».

Муми-дол > Управление отчетами
Туве Янссон 12

Управление отчетами Конструктор отчетов Службы Настройки Журнал

Добавить Удалить Редактировать
01.11.2019 - 01.11.2019
Сегодня Неделя Месяц Другой период ▾ ↻

↑ Экспорт ▾

По пользователям		Запросы	Трафик ▾	
По интерфейсам	☐ Корневая группа	4250	+37.55M	+2.40M
Топ 20 пользователей	☐ Мумики	3836	+35.16M	+2.25M
Топ 20 доменов	👤 Муми-троль	2949	+30.33M	+1.77M
Топ 5 пользователей	👤 Муми-мама	887	+4.83M	+494.02K
Топ 5 протоколов	👤 Муми-папа	0	+0	+0
Топ 5 mime-типов	☐ Муми-дол	414	+2.38M	+151.13K
Топ 5 ip-адресов и доменов (по пользователям)	👤 Туве Янссон	0	+0	+0
Топ 5 пользователей (по ip-адресам и доменам)	👤 Liza	0	+0	+0
	👤 Снусмумрик	0	+0	+0
По часам	☐ Снорки	0	+0	+0
Топ 5 назначений	👤 Морра	0	+0	+0
Топ 5 ip-адресов и доменов	👤 Туве Янсон	0	+0	+0
Активность пользователей	Всего	4250	+37.55M	+2.40M

Вкладка «Управления отчетами». Данная вкладка разделена на два окна. В первом, отображается список всех отчетов – предустановленных системой и созданных Пользователем «ИКС» с ролью «Администратор». Во втором, отображается значение выбранного отчета из первого окна. Предустановленные отчеты нельзя редактировать или удалить. Для добавления нового отчета необходимо нажать кнопку «Добавить» (будет открыта вкладка «Конструктор отчетов»), для удаления – «Удалить», для редактирования – «Редактировать» (будет открыта вкладка «Конструктор отчетов» с заполненными полями соответствующими выбранному отчету).

Также на данной вкладке предлагается выбрать временной интервал отображения отчета (в качестве примера текущей даты используется 01.11.19): «Сегодня» (отобразится отчет за 01.11.19), «Неделя» (отобразиться отчет 28.10.19-03.11.19), «Месяц» (отобразиться отчет 01.11.19-30.11.19), «Другой период» (необходимо указать период).

При нажатии кнопки «Экспорт», отображаемый отчет возможно экспортировать в один из следующих форматов: *.csv, *.txt, *.xls. Стоит учесть, что круговые диаграммы, при экспорте, будут преобразованы в табличный вид.

Конструктор отчетов

Управление отчетами **Конструктор отчетов** Службы Настройки Журнал

Сохранить ▾ 01.11.2019 - 01.11.2019 Сегодня Неделя Месяц Другой период ▾ ↻

Экспорт ▾

Вид

Таблица ▾

Группировка*

По назначениям × ▾

Источник

(любой) ▾

Назначение

(любой) ▾

Интерфейс

(любой) ▾

Ip-адрес или домен

Показать

	Запросы	Трафик ▾	
Внешние диапазоны адресов	53953	▼126.64M	▲20.34M
ИКС	52829	▼93.08M	▲83.89M
Локальные сети	43091	▼11.06M	▲26.75M
Корневая группа	36431	▼7.74M	▲107.54M
Мумики	9227	▼6.54M	▲78.34M
Муми-троль	7381	▼5.29M	▲70.12M
Муми-мама	1846	▼1.24M	▲8.21M
Муми-папа	0	▼0	▲0
Муми-дол	27204	▼1.19M	▲29.19M
Туге Янссон	0	▼0	▲0
Liza	0	▼0	▲0
Снусмумрик	0	▼0	▲0
Снорки	0	▼0	▲0
Морра	0	▼0	▲0
Туге Янсон	0	▼0	▲0
DMZ сети	0	▼0	▲0

Вкладка «Конструктор отчетов». Данная вкладка позволяет создавать отчеты по заданным параметрам фильтров, которые можно применять к общей статистике в любых комбинациях для отображения необходимых статистических данных. Основное окно «Конструктора отчетов» разделено на два. В первом, задаются параметры настройки элементов фильтрации статистики, см. Таблицу:

Название	Данное поле доступно в случае редактирования ранее созданного отчета. Позволяет изменить название отчета.
Вид	Позволяет задать один из четырех возможных вариантов отображения: «Детализация HTTP», «Детализация IP», «Таблица», «Круг». «Детализация HTTP» - отобразит таблицу со статистикой по HTTP/HTTPS трафику, полученную от прокси-сервера. «Детализация IP» - отобразит таблицу со статистикой всех соединений, прошедших через «ИКС,» по IP-адресам. «Таблица» - в зависимости от настроенных элементов фильтрации статистики, отчет будет отображен в виде таблицы. «Круг» - в зависимости от настроенных элементов фильтрации статистики, отчет будет отображен в виде круговых диаграмм.
Группировка	Группирует все элементы выводимых данных по указанному принципу, во втором окне. Группировка возможна по следующим областям: по назначению, по источнику, по интерфейсу, по ip-адресам и доменам, по протоколам, по портам, по time-типам, по времени. При этом в каждой области возможно задать более мелкую группировку. Группировать выводимые данные можно по нескольким категориям при условии отображения в виде таблицы. Группировка будет производится по следующему принципу: первый уровень отображения в дереве будет сгруппирован по первому значению из данного поля; второй уровень – по второму значению; итд. Группировка является единственным обязательным параметром при составлении отчета.

Источник	Позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по источнику их генерации. В качестве источника указывается диапазон адресов или ip-адрес, заведенный на «ИКС».
Назначение	Позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по назначению. В качестве назначения указывается диапазон адресов или ip-адрес, заведенный на «ИКС».
Интерфейс	Позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по интерфейсу, заведенному на «ИКС». В качестве интерфейса возможно указать: туннели, DMZ, VPN, внешние и внутренние интерфейсы.
Ip-адрес или домен	Позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по ip-адресу или домену.
Протокол/порт	Первое поле позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по одному из протоколов (IP, ICMP, TCP, UDP, GRE, IPIP, L2TP). Второе поле позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по порту: используемому службой «ИКС», общепринятому или любому указанному.
Mime-тип	Позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по одному из установленных mime-типов.
Результат	Позволяет отфильтровать сгруппированную статистику по коду ответа от стороннего веб-сервера.
Время (с...по)	Позволяет отфильтровать сгруппированную статистику относящуюся только к выбранному временному периоду, шаг указывается в часах.

После выбора всех необходимых фильтров и нажатии кнопки «Показать», во втором окне отобразится соответствующий отчет. Если отчет был выведен в виде таблицы, то предоставляется возможно управлять видимостью столбцов, порядком отображения и форматом выводимых данных как и в других таблицах графического интерфейса «ИКС». Для того, чтобы запомнить выбранный набор фильтров, чтобы не настраивать его в дальнейшем заново, необходимо нажать кнопку «Сохранить отчет». «ИКС» предложит задать категорию отчета («Общий отчет» или «Пользовательский отчет»), далее ввести имя нового отчета и сохранит его среди прочих стандартных отчетов. Созданный отчет будет доступен на вкладке «Управление отчетами».

Полученные данные, в результате фильтрации детализированной статистики, можно экспортировать в файл (.csv, .txt, .xls) для дальнейшей распечатки. При выборе одного из форматов, будет открыто новое диалоговое окно «Настройки», в котором будет предложено уточнить как экспортировать таблицу («Экспортировать все страницы», «Экспортировать в виде дерева» с выбором уровня вложенности детализации в дерево). Также на данной вкладке предлагается выбрать временной интервал отображения отчета (в качестве примера текущей даты используется 01.11.19): «Сегодня» (отобразится отчет за 01.11.19), «Неделя» (отобразится отчет 28.10.19-03.11.19), «Месяц» (отобразится отчет 01.11.19-30.11.19), «Другой период» (необходимо указать период). Стоит учесть, что круговые диаграммы, при экспорте, будут преобразованы в табличный вид.

Службы

Муми-дол > Управление отчетами > Службы Тыве Янссон 12

Управление отчетами Конструктор отчетов **Службы** Настройки Журнал

<p> Статистика запущен Отвечает за сохранение целостности статистики</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Выключить"/></p>	<p> Счетчики запущен Снимают статистику с сетевых интерфейсов</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Выключить"/></p>
---	--

Журнал

SquidLog: category logging enabled 11:23:08
CacheLoader: loading counter data from koldun for 1572555600 1572210000 1572555600 11:23:08
config loaded 11:23:34
SitesFeed: sessid loaded 73 skip CONNECT true 11:23:34
SquidLog: category logging enabled 11:23:34

Вкладка «Службы». На данной вкладке отображаются состояния служб «Статистика» и «Счетчики» с возможностью «Выключить» (или «Включить» если служба выключена) и последние сообщения в журнале.

Настройки

Управление отчетами

Конструктор отчетов

Службы

Настройки

Журнал

Пользователи, для которых не отображать URL

(нет)

- Логировать блокировки межсетевого экрана
- Отчеты по категориям трафика
- Отображать полный URL-адрес ресурсов

Автоматически удалять:

Логи статистики

никогда

Квота (сейчас занято 139.55M)

0

МБ

Логи детализированной статистики

никогда

Квота (сейчас занято 390.51M)

0

МБ

Сохранить

Обновить

Вкладка «Настройки». Данная вкладка предназначена для определения параметров отображения и хранения журналов вышеописанных служб и записей статистики.

В поле «Пользователи, для которых не отображать URL» возможно задать Пользователей и/или группы Пользователей, для которых не будет отображаться URL посещенных ресурсов при формировании отчета. В отчете будет отображаться «hidden.url», в который будут попадать все URL. Стоит отметить, что данное отображение будет работать только с момента его применения.

Если установлен флаг «Логировать блокировки межсетевого экрана», то в отчетах кроме обычных запросов также будут отображаться блокировки произведенные межсетевым экраном. Для их отображения возможно во вкладке «Конструктор отчетов» задать: в поле вид – «Детализация IP», в поле результат – «403 Forbidden».

Если установлен флаг «Отчеты по категориям трафика», то при формировании отчета, у которого вид указан как «Детализация HTTP», в отчете будет указана категория к которой относится соответствующий URL.

Если установлен флаг «Отображать полный URL-адрес ресурсов», то в статистику будут попадать полные URL-адреса. При этом статистика займет больше места на жестком диске, а также увеличиться нагрузка на ИКС, что может привести к замедлению его работу.

Блок «Автоматически удалять:» позволяет установить временные рамки или квоту на хранение данных статистики и детализированной статистики, также данные рамки настраиваются в Меню – «Система» - «Удаление данных».

Журнал

Управление отчетами Конструктор отчетов Службы Настройки **Журнал**

01.11.2019 - 01.11.2019 **Сегодня** Неделя Месяц Другой период ▾ ↻

↑ Экспорт Удалить логи

Поиск... 🔍

config loaded 31.10.2019 23:03:08
SitesFeed: sessid loaded 11 skip CONNECT true 31.10.2019 23:03:08
SquidLog: category logging enabled 31.10.2019 23:03:08
CacheLoader: loading counter data from koldun for 1572469200 1572210000 1569877200 31.10.2019 23:03:08
config loaded 31.10.2019 23:03:10
SitesFeed: sessid loaded 11 skip CONNECT true 31.10.2019 23:03:10

Вкладка «Журнал». Данная вкладка отображает сводку всех системных сообщений модуля с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения - желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:
https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:stat_setup&rev=1591825750

Last update: **2020/06/11 00:49**

