

# Журнал и уведомления

## Системный журнал

В модуле «системный журнал» отображаются сообщения о действиях пользователей, изменениях в статусах сервисов и ошибках системы.

Сообщения можно фильтровать по категориям и дате. В случае необходимости отображения конкретного журнала одного из модулей, необходимо выбрать данный модуль из выпадающего списка. А также возможно указать дополнительный фильтр, если это возможно, по выбранному модулю.

Кроме того, можно фильтровать сообщения по содержимому. Для этого введите в строке поиска (верхний правый угол) сочетание символов, которое должно содержаться в событии. Например, написав «Администратор» вы увидите все сообщения, связанные с этим пользователем. Фильтр чувствителен к регистру.

## Настройки уведомлений

Вкладка «Настройки уведомлений» позволяет настроить уведомления о состоянии системы. Поставив флаг в поле «Отправлять уведомления» активируется меню настроек отправления уведомлений. В поле «Посыпать уведомления» можно указать период доставки сообщения. Также можно выбрать одно из двух полей «Уведомлять о всех событиях системы» или «Уведомлять о следующих событиях системы». Выбрав последнее поле можно настроить о каких именно событиях нужно получать уведомления. Можно выбрать поля: «События системы», «События сервисов», «Ошибки» и «Другие события». Поле «Дублировать syslog сообщения». Поставив флаг в это поле можно настроить получение логов на внешний ресурс, заполнив соответствующие поля «Сервер syslog» и «Порт». Для того, чтобы внесенные изменения применились нужно нажать кнопку «Сохранить» или «Обновить».

## Уведомления на почту

Если вы хотите получать уведомления ИКС на свой почтовый ящик, вам нужно указать его в поле «Почтовые ящики для уведомлений» вкладки «Уведомления на почту». Вы можете прописать любой внешний почтовый ящик либо выбрать его из созданных в почтовом сервере ИКС.

Если ИКС настроен как почтовый сервер, то он может использовать собственный SMTP-сервер. Также, для этого необходимо указать с какого почтового ящика из созданных на ИКС будут приходить сообщения. В противном случае вы можете указать логин и пароль существующей учетной записи на любом другом почтовом сервере. От имени этого почтового ящика и будут приходить уведомления.

## Уведомления на ICQ

Для получения уведомлений через IM ICQ, вам необходимо создать учетную запись ICQ, прописать ее UIN и пароль, а также указать, на какие UIN'ы отправлять уведомления ИКС.

## Уведомления на Jabber

Также, вы можете настроить передачу сообщений посредством протокола XMPP (jabber). Аналогично почтовой рассылке, вы указываете список jabber-аккаунтов, на которые будут рассыпаться уведомления. Их также можно выбрать из уже созданных на ИКС. Затем выбираете, отправлять эти сообщение посредством jabber-сервера ИКС с указанием учетной записи отправителя, либо же использовать сторонний jabber-сервер.

## ICQ-бот

Эта служба посылает уведомления по почте, ICQ и Jabber

При входе в модуль отображается его состояние, кнопка «Выключить» (или «Включить» если модуль выключен) и последние сообщения в журнале.

## Обратная связь

Посредством рассылки уведомлений ИКС вы можете не только получать сведения о состоянии системы, но и удаленно управлять ей.

В текущей версии ИКС реализован следующий список доступных команд:

```
help - получить список допустимых команд
locale - получить данные о локализации в системе
reboot - перезагрузить сервер
rebuildConfigs - обновить все настройки
shutdown - выключить сервер
startFw - включить межсетевой экран
stopFw - выключить межсетевой экран
uptime - узнать время работы сервера
userIps - получить список адресов пользователя
userTop - получить топ пользователей по текущим соединениям
version - получить данные о версии системы
```

Чтобы послать ИКС команду, достаточно просто отправить содержащее ее сообщение на почтовый, icq- или jabber-аккаунт рассылок уведомлений ИКС. На приведенном выше примере показано, как выглядит обмен сообщениями с jabber-ботом ИКС. Список команд в следующих версия ИКС будет пополняться.

Следующая вкладка позволяет отключить бота доставки сообщений (или включить его, если бот выключен), а также отображает последние сообщения в журнале.

Вкладка «Журнал» аналогична журналам всех прочих служб.

From:  
<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:  
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:syslog&rev=1567423412>

Last update: **2020/01/27 16:28**

