

# Добавление и импорт пользователей

Пользователь - это объект программного комплекса «ИКС», к которому применяются различные политики и правила, а также собираются статистические данные. Пользователей можно объединять в группы для назначения общих правил и ограничений. Для переноса созданного Пользователя в группу необходимо выделить его и перетащить.

Для добавления Пользователей или групп Пользователей в «ИКС» необходимо перейти в модуль «Пользователи» и выбрать один из трех возможных способов добавления:

- При помощи кнопки «[Добавить](#)»
- При помощи кнопки «[Мастер](#)»
- При помощи кнопки «[Импорт](#)»

## Добавление пользователя

В основном окне модуля «Пользователи» выбрать «Добавить». Если был выбран пункт «Пользователь», то откроется новая форма, в которой можно будет указать: имя пользователя, задать его описание, указать привилегии ([роль](#) в «ИКС») пользователя, задать логин и пароль. А также внести дополнительную информацию: должность, телефон, веб-сайт, номер ICQ, адрес и дополнительный комментарий. При добавлении Пользователя минимально можно указывать только его Имя.

Добавление пользователя	
Общее	Информация
<div>Имя *</div> <div>Петрович</div>	<div>Описание</div> <div>Сторож</div>
<div>Роль</div> <div> Пользователь</div>	
<div>Логин</div> <div>petrovich4</div>	<div>Пароль</div> <div>.....</div>
<div>Добавить</div> <div>Отмена</div>	

Добавление пользователя	
Общее	Информация
<div>Должность</div> <div>Складской сторож</div>	<div>Телефон</div> <div>123321</div>
<div>Веб-сайт</div> <div>Веб-сайт</div>	<div>Номер ICQ</div> <div>Номер ICQ</div>
<div>Адрес</div> <div>Адрес</div>	
<div>Комментарий</div> <div>Алкоголь на складе не оставлять!</div>	
<div>Добавить</div> <div>Отмена</div>	

Если был выбран пункт «Группа», то откроется новая форма, в которой можно будет указать: имя группы, задать ее описание и комментарий. При добавлении группы минимально можно указывать только Имя создаваемой группы.

## Мастер создания пользователя

В основном окне модуля «Пользователи» выбрать «Мастер». Откроется новое окно с предложением выбора что необходимо создать в «ИКС», Пользователя или группу. Если был выбран пункт «Создать пользователя», будет предложено ввести его имя и описание, далее

установить привилегию пользователя (**роль** в «ИКС»), далее задать логин и пароль, далее ввести ip-адреса принадлежащие данному пользователю (например, ip-адреса рабочего компьютера, сотового телефона и т.д.), далее назначить набор/наборы правил ограничений созданных в «ИКС» или не назначать ни одного, далее будет предложено создать почтовый ящик, и на последнем шаге будет предложено проверить введенные данные. Если все данные были введены правильно можно нажать «Готово», иначе нажать «Отмена» или «Назад» для возвращения на неправильно введенный пункт.

Мастер создания пользователя

Выберите следующее действие

☒ Создать пользователя

☐ Создать группу

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер создания пользователя

Введите имя и описание

Имя \*

Никодим

Описание

Старший зоотехник

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер создания пользователя

Выберите роль для пользователя

Роль

Пользователь

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер создания пользователя

Введите для пользователя параметры авторизации, если это необходимо (для входа в систему, для подключения по VPN и др.)

Логин

Пароль

nikodim

\*\*\*\*\*

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер создания пользователя

Введите ip-адреса

Ip-адреса

192.168.155.84 x 192.168.155.32 x

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер создания пользователя

Выберите наборы правил

☒ Набор правил для школ

☐ Набор правил для школ (локальный SkyDNS)

☐ Набор правил для школ Kaspersky Web Filter

☒ Набор правил для школ SkyDNS

☐ DnsAdmins

☐ DnsUpdateProxy

☐ HelpServicesGroup

☐ IIS\_WPG

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер создания пользователя

Нужно ли создавать почтовый ящик для пользователя

☒ Создать почтовый ящик

Имя ящика \*

Пароль \*

nikodim@happyharvest.com

\*\*\*\*\*

☒ Квота

1000

M5

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер создания пользователя

Нужно ли создавать почтовый ящик

☒ Создать почтовый ящик

Имя ящика \*

Пароль \*

nikodim@happyharvest.com

\*\*\*\*\*

Почтового домена happyharvest.com не существует. Хотите создать его?

Ок

Отмена

< Назад

Далее >

Отмена

Мастер создания пользователя

Завершение мастера создания пользователя

Пожалуйста, проверьте правильность введенных данных

Пользователь

Имя: Никодим

Описание: Старший зоотехник

Роль: Пользователь

Логин: nikodim

Пароль: \*\*\*\*\*

Ip-адреса: 192.168.155.84, 192.168.155.32

Наборы правил: Набор правил для школ SkyDNS

☒ Набор правил для школ

< Назад

Готово

Отмена

Если был выбран пункт «Создать группу», будет предложено ввести имя группы и ее описание, далее ip-адреса устройств относящихся к данной группе, далее назначить набор/наборы правил ограничений созданных в «ИКС» или не назначать ни одного, и на последнем шаге будет предложено проверить введенные данные. Если все данные были введены правильно можно нажать «Готово», иначе нажать «Отмена» или «Назад» для возвращения на неправильно введенный пункт.

Из всех перечисленных параметров обязательным является только имя Пользователя или группы. Стоит отметить, что в случае, если назначаемый почтовый ящик не может быть присвоен ни одному из созданных в системе почтовых доменов, «ИКС» предложит создать новый почтовый домен.

# Добавление и импорт пользователей

Пользователь - это объект программного комплекса «ИКС», к которому применяются различные политики и правила, а также собираются статистические данные. Пользователей можно объединять в группы для назначения общих правил и ограничений. Для переноса созданного Пользователя в группу необходимо выделить его и перетащить.

Для добавления Пользователей или групп Пользователей в «ИКС» необходимо перейти в модуль «Пользователи» и выбрать один из трех возможных способов добавления:

- При помощи кнопки «[Добавить](#)»
- При помощи кнопки «[Мастер](#)»
- При помощи кнопки «[Импорт](#)»

## Добавление пользователя

В основном окне модуля «Пользователи» выбрать «Добавить». Если был выбран пункт «Пользователь», то откроется новая форма, в которой можно будет указать: имя пользователя, задать его описание, указать привилегии (**роль** в «ИКС») пользователя, задать логин и пароль. А также внести дополнительную информацию: должность, телефон, веб-сайт, номер ICQ, адрес и дополнительный комментарий. При добавлении Пользователя минимально можно указывать только его Имя.

Добавление пользователя	
Общее	Информация
<p>Имя *</p> <p>Петрович</p>	<p>Описание</p> <p>Сторож</p>
<p>Роль</p> <p> Пользователь</p>	
<p>Логин</p> <p>petrovich4</p>	<p>Пароль</p> <p>.....</p>
<p><a href="#">Добавить</a> <a href="#">Отмена</a></p>	

  

Добавление пользователя	
Общее	Информация
<p>Должность</p> <p>Складской сторож</p>	<p>Телефон</p> <p>123321</p>
<p>Веб-сайт</p> <p>Веб-сайт</p>	<p>Номер ICQ</p> <p>Номер ICQ</p>
<p>Адрес</p> <p>Адрес</p>	
<p>Комментарий</p> <p>Алкоголь на складе не оставлять!</p>	
<p><a href="#">Добавить</a> <a href="#">Отмена</a></p>	

Если был выбран пункт «Группа», то откроется новая форма, в которой можно будет указать: имя группы, задать ее описание и комментарий. При добавлении группы минимально можно указывать только Имя создаваемой группы.

## Мастер создания пользователя

В основном окне модуля «Пользователи» выбрать «Мастер». Откроется новое окно с предложением выбора что необходимо создать в «ИКС», Пользователя или группу. Если был выбран пункт «Создать пользователя», будет предложено ввести его имя и описание, далее установить привилегию пользователя (**роль** в «ИКС»), далее задать логин и пароль, далее ввести ip-адреса принадлежащие данному пользователю (например, ip-адреса рабочего компьютера, сотового телефона и т.д.), далее назначить набор/наборы правил ограничений созданных в «ИКС» или не назначать ни одного, далее будет предложено создать почтовый ящик, и на последнем шаге будет предложено проверить введенные данные. Если все данные были введены правильно можно нажать «Готово», иначе нажать «Отмена» или «Назад» для возвращения на неправильно введенный пункт.

<b>Мастер создания пользователя</b> Выберите следующее действие <input checked="" type="radio"/> Создать пользователя <input type="radio"/> Создать группу	<b>Мастер создания пользователя</b> Введите имя и описание Имя * <input type="text" value="Никодим"/> Описание <input type="text" value="Старший зоотехник"/>	<b>Мастер создания пользователя</b> Выберите роль для пользователя Роль <input type="text" value="Пользователь"/>
<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее &gt;"/> <input type="button" value="Отмена"/>	<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее &gt;"/> <input type="button" value="Отмена"/>	<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее &gt;"/> <input type="button" value="Отмена"/>
<b>Мастер создания пользователя</b> Введите для пользователя параметры авторизации, если это необходимо (для входа в систему, для подключения по VPN и др.) Логин <input type="text" value="nikodim"/> Пароль <input type="password" value="*****"/>	<b>Мастер создания пользователя</b> Введите ip-адреса Ip-адреса <input type="text" value="192.168.155.84"/> <input type="text" value="192.168.155.32"/>	<b>Мастер создания пользователя</b> Выберите наборы правил <input checked="" type="checkbox"/> Набор правил для школ <input type="checkbox"/> Набор правил для школ (локальный) SkyDNS <input type="checkbox"/> Набор правил для школ Kaspersky Web Filter <input checked="" type="checkbox"/> Набор правил для школ SkyDNS <input type="checkbox"/> DnsAdmins <input type="checkbox"/> DnsUpdateProxy <input type="checkbox"/> HelpServicesGroup <input type="checkbox"/> IIS_WPG
<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее &gt;"/> <input type="button" value="Отмена"/>	<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее &gt;"/> <input type="button" value="Отмена"/>	<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее &gt;"/> <input type="button" value="Отмена"/>
<b>Мастер создания пользователя</b> Нужно ли создавать почтовый ящик для пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Создать почтовый ящик Имя ящика * <input type="text" value="nikodim@happyharvest.com"/> Пароль * <input type="password" value="*****"/> Капча <input type="text" value="1000"/>	<b>Мастер создания пользователя</b> Нужно ли создавать почтовый ящик для пользователя <input checked="" type="checkbox"/> Создать почтовый ящик Имя ящика * <input type="text" value="nikodim@happyharvest.com"/> Пароль * <input type="password" value="*****"/> Капча <input type="text" value="1000"/>	<b>Мастер создания пользователя</b> Завершение мастера создания пользователя Пожалуйста, проверьте правильность введенных данных Пользователь Имя: Никодим Описание: Старший зоотехник Роль: Пользователь Логин: nikodim Пароль: ***** Ip-адреса: 192.168.155.84, 192.168.155.32 Наборы правил: <input checked="" type="checkbox"/> Набор правил для школ SkyDNS
<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее &gt;"/> <input type="button" value="Отмена"/>	<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Далее &gt;"/> <input type="button" value="Отмена"/>	<input type="button" value="Назад"/> <input type="button" value="Готово"/> <input type="button" value="Отмена"/>

Если был выбран пункт «Создать группу», будет предложено ввести имя группы и ее описание, далее ip-адреса устройств относящихся к данной группе, далее назначить набор/наборы правил ограничений созданных в «ИКС» или не назначать ни одного, и на последнем шаге будет предложено проверить введенные данные. Если все данные были введены правильно можно нажать «Готово», иначе нажать «Отмена» или «Назад» для возвращения на неправильно введенный пункт.

Из всех перечисленных параметров обязательным является только имя Пользователя или группы. Стоит отметить, что в случае, если назначаемый почтовый ящик не может быть присвоен ни одному из созданных в системе почтовых доменов, «ИКС» предложит создать новый почтовый домен.

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - Документация

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:users&rev=1591172281>

Last update: 2020/06/03 11:18

