

# Добавление и импорт пользователей

Пользователь - это объект программного комплекса «ИКС», к которому применяются различные политики и правила, а также собираются статистические данные. Пользователей можно объединять в группы для назначения общих правил и ограничений. Для переноса созданного Пользователя в группу необходимо выделить его и перетащить.

Для добавления Пользователей или групп Пользователей в «ИКС» необходимо перейти в модуль «Пользователи» и выбрать один из трех возможных способов добавления:

- При помощи кнопки «[Добавить](#)»
- При помощи кнопки «[Мастер](#)»
- При помощи кнопки «[Импорт](#)»

## Добавление пользователя

В основном окне модуля «Пользователи» выбрать «Добавить». Если был выбран пункт «Пользователь», то откроется новая форма, в которой можно будет указать: имя пользователя, задать его описание, указать привилегии (**роль** в «ИКС») пользователя, задать логин и пароль. А также внести дополнительную информацию: должность, телефон, веб-сайт, номер ICQ, адрес и дополнительный комментарий. При добавлении Пользователя минимально можно указывать только его Имя.


Добавление пользователя

Общее    Информация

Имя\*    Описание

Петрович    Сторож

Привилегии

 Пользователь

Логин    Пароль

petrov14    .....

[Добавить](#)    [Отмена](#)

Добавление пользователя

Общее    **Информация**

Должность    Телефон

Складской сторож    5555-67-78

Веб-сайт    Номер ICQ

Веб-сайт    Номер ICQ

Адрес

Адрес

Комментарий

Алкоголь на складе не оставлять!

[Добавить](#)    [Отмена](#)

Если был выбран пункт «Группа», то откроется новая форма, в которой можно будет указать: имя группы, задать ее описание и комментарий. При добавлении группы минимально можно указывать только Имя создаваемой группы.

<b>Имя *</b>	<b>Описание</b>
<input type="text" value="Программисты"/>	<input type="text" value="Делают непонятное"/>
<b>Комментарий</b>	
<input type="text" value="Комментарий"/>	
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

## Мастер создания пользователя

В основном окне модуля «Пользователи» выбрать «Мастер». Откроется новое окно с предложением выбора что необходимо создать в «ИКС», Пользователя или группу. Если был выбран пункт «Создать пользователя», будет предложено ввести его имя и описание, далее установить привилегию пользователя (**роль** в «ИКС»), далее задать логин и пароль, далее ввести ip-адреса принадлежащие данному пользователю (например, ip-адреса рабочего компьютера, сотового телефона и т.д.), далее назначить набор/наборы правил ограничений созданных в «ИКС» или не назначать ни одного, далее будет предложено создать почтовый ящик, и на последнем шаге будет предложено проверить введенные данные. Если все данные были введены правильно можно нажать «Готово», иначе нажать «Отмена» или «Назад» для возвращения на неправильно введенный пункт.

### Мастер создания пользователя

Выберите следующее действие

- Создать пользователя
- Создать группу

<input type="button" value="Назад"/>	<input type="button" value="Далее &gt;"/>	<input type="button" value="Отмена"/>
--------------------------------------	---	---------------------------------------

## Мастер создания пользователя

---

Введите имя и описание

Имя \*

Описание

< Назад

Далее >


Отмена

## Мастер создания пользователя

---

Выберите роль для пользователя

Роль

 Пользователь

< Назад

Далее >

Отмена

## Мастер создания пользователя

Введите для пользователя параметры авторизации, если это необходимо (для входа в систему, для подключения по VPN и др.)

Логин

Пароль

## Мастер создания пользователя

Введите ip-адреса

Ip-адреса

## Мастер создания пользователя

Выберите наборы правил

- Набор правил для школ
- Набор правил для школ (поисковики) SkyDNS
- Набор правил для школ Kaspersky Web Filter

< Назад

Далее >

Отмена

## Мастер создания пользователя

Нужно ли создавать почтовый ящик для пользователя

Создать почтовый ящик

Имя ящика

nikodim@nappyharvest.com



**Почтового домена nappyharvest.com не существует. Хотите создать его?**

Пароль

••••••••

Квота

Ок

Отмена

↕ M6

< Назад

Далее >

Отмена

## Мастер создания пользователя

Завершение мастера создания пользователя  
Пожалуйста, проверьте правильность введенных данных

<b>Пользователь</b>	
Имя:	Никодим
Описание:	Старший зоотехник
Роль:	Пользователь
Логин:	nikodim
Пароль:	*****
Ip-адреса:	192.168.155.84
Наборы правил:	Набор правил для школ (поисковики) SkyDNS Набор правил для школ
<b>Почтовый ящик</b>	

[< Назад](#) [Готово](#) [Отмена](#)

Если был выбран пункт «Создать группу», будет предложено ввести имя группы и ее описание, далее ip-адреса устройств относящихся к данной группе, далее назначить набор/наборы правил ограничений созданных в «ИКС» или не назначать ни одного, и на последнем шаге будет предложено проверить введенные данные. Если все данные были введены правильно можно нажать «Готово», иначе нажать «Отмена» или «Назад» для возвращения на неправильно введенный пункт.

Из всех перечисленных параметров обязательным является только имя Пользователя или группы. Стоит отметить, что в случае, если назначаемый почтовый ящик не может быть присвоен ни одному из созданных в системе почтовых доменов, «ИКС» предложит создать новый почтовый домен.

## Импорт пользователей

В основном окне модуля «Пользователи» выбрать «Импорт». Откроется выпадающий список, предлагающий выбрать, каким образом пользователи будут импортированы. Существует три варианта: из файла, из сети, из LDAP/AD.

<b>Пользователи</b>		<b>Роли</b>				
<a href="#">Добавить</a>	<a href="#">Удалить</a>	<a href="#">Выключить</a>	<a href="#">Редактировать</a>	<a href="#">Импорт</a>	<a href="#">Экспорт</a>	<a href="#">Мастер</a>
<b>Имя</b>		<b>Трафик в день</b>		Из файла		<b>Трафик в неделю</b>
Корневая группа				Из сети		
Администратор				LDAP/AD		

**Из файла.** Для импорта из файла источником служит файл формата \*.txt, в котором перечислены строки, содержащие параметры (имя, логин, пароль, ip-адреса и mac-адреса

разделенные запятыми), все параметры должны быть отделены запятой друг от друга и представлены в указанном порядке, а каждый новый пользователь в отдельной строке. Или файл должен иметь формат как файл создаваемый «ИКС» при экспорте Пользователей. Например – «Вася, vasya, 123, 192.168.34.56, 192.168.34.57, 08:ED:B9:49:B2:E5, 16-ED-C9-4D-52-E5». При этом, если какой-либо параметр в файле будет указан не верно, то в открывшейся форме можно будет внести изменения, а также добавить Пользователей и только после этого сохранить.

### Параметры

Открыть файл

Импортировать в группу

Имя	Логин	Пароль	Ip-адреса	<input checked="" type="checkbox"/>
Вася	vasya	123	192.168.34.56	<input checked="" type="checkbox"/>
Петя	petya	123	192.168.45.67	<input checked="" type="checkbox"/>

**Из сети.** Будет предложено указать в ручную ip-адреса сети или сканировать локальные сети подключенные к «ИКС». При сканировании локальной сети «ИКС» отобразит все активные ip-адреса в настоящий момент, присвоив им имена и логины в виде rsX-Y, где X – это предпоследняя цифра ip-адреса, а Y -последняя цифра ip-адреса. Отметив нужных для импорта Пользователей в списке, необходимо нажать кнопку ОК.

### Параметры

Сканировать локальные сети  
 Указать вручную

Адрес сети \*

**Ок** **Отмена**

Импортировать в группу Корневая группа ▾

**Добавить ▾** **Удалить**

Имя ▾	Логин	Пароль	Ip-адреса	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-4	pc17-4		192.168.17.4	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-6	pc17-6		192.168.17.6	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-8	pc17-8		192.168.17.8	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-9	pc17-9		192.168.17.9	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-10	pc17-10		192.168.17.10	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-14	pc17-14		192.168.17.14	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-15	pc17-15		192.168.17.15	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-19	pc17-19		192.168.17.19	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-20	pc17-20		192.168.17.20	<input checked="" type="checkbox"/>
pc17-21	pc17-21		192.168.17.21	<input checked="" type="checkbox"/>

**Ок** **Отмена**

**Из LDAP/AD.** Будет открыто новое окно в котором необходимо обязательно указать: ip-адрес контроллера домена, имя домена, логин и пароль администратора домена. А также можно указать: LDAP-группу, установить флажок «Пропускать пустые группы» и флажок «Secure LDAP», последняя предназначена для обмена данными с контроллером домена по протоколу SSL (если такой протокол поддерживается контроллером).



## Параметры

Контроллер домена \*

Домен \* LDAP-группа

Логин \* Пароль \*

Пропускать пустые группы  
 Secure LDAP

После ввода данных будет выведен список Пользователей домена, сгруппированных по Organization Unit, а также выбор требуемых действий относительно Пользователя. Будет предложено три возможных действия: «Импортировать», «Синхронизировать» и «Почта». При установке флажка в графе «Импортировать» будет импортировано имя и логин соответствующего Пользователя. Для синхронизации Пользователя или группы необходимо установить флажки «Импортировать» и «Синхронизировать». При этом Пользователь или группа будут импортированы таким образом, что любое изменение данного объекта в дереве контроллера домена аналогичным образом отразится на объекте в «ИКС». Для импорта почтового ящика из домена необходимо установить все три флажка. При этом для выбранного Пользователя будет создан почтовый ящик с аналогичным именем в том случае, если в «ИКС» был почтовый домен аналогичный домену из Active Directory, иначе почтовый ящик импортирован не будет.

Импортировать в группу Корневая группа

Поиск...

Имя	Логин	Импортировать	Синхронизировать	Почта
офис		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Отдел ИКС		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Отдел Техпод...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dozor Night G...	OFFI...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP	OFFI...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IVAN (выключен)	OFFI...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
backup	OFFI...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
gitlab	OFFI...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Админ К. Рут...	OFFI...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Ок** Отмена

Пользователи, импортированные и синхронизированные, будут отмечены в списке пользователей специальной иконкой.

После того как Пользователь или группы были добавлены одним из выше перечисленных способов, рекомендуется произвести настройку их [авторизации](#).

From: <https://doc.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link: <https://doc.a-real.ru/doku.php?id=users50>

Last update: **2020/01/27 16:28**

