

Запрещающее правило прокси

Как запрещать доступ на сайты?

Чем отличаются обычные правила от правил прокси?

Обычные [запрещающие правила](#) могут блокировать доступ только к определённым серверам и портам, однако чаще всего возникает необходимость блокировки HTTP-трафика, основываясь на URL веб-страницы. Для этого, используется запрещающее правило прокси.

Добавление запрещающего правила прокси

URL назначения:

Протокол:

Метод:


Источник:

Действие: Запретить доступ
 Перенаправить на адрес
 Вывести сообщение

Текст сообщения:

Время действия:

Чтобы его создать, необходимо зайти на страницу пользователя или группы, которому необходимо ограничить доступ, открыть вкладку «Правила и ограничения» и выбрать пункт «Добавить→Запрещающее правило прокси»



В поле «URL» можно задать один или несколько адресов в следующем формате:


- mail.ru - домен mail.ru и все его поддомены. Домен supermail.ru заблокирован не будет.
- *mail.ru - все домены, заканчивающиеся на mail.ru. Домен supermail.ru будет заблокирован.
- mail* - все домены, начинающиеся с mail и их поддомены. Домен supermail.ru заблокирован не будет.
- *mail* - все домены, содержащие строку mail.
- /banner - все адреса, с путём, начинающимся с /banner, /banner/images, /banner/1.gif и т.д. Адреса с путём /banner123 заблокированы не будут.
- /banner* - все адреса, с путём, начинающимся с /banner, /banner/images, /banner/1.gif и т.д. Адреса с путём /banner123 будут заблокированы.
- /*banner - все адреса, с путём, содержащим строку banner. Адреса с путём /somebanner123 заблокированы не будут.
- /*banner* - все адреса, с путём, содержащим строку banner. Адреса с путём /somebanner123 будут заблокированы.
- |www - адреса, начинающиеся с «www»
- mp3| - адреса, заканчивающиеся на «mp3»
- |ya.ru| - только адрес ya.ru
- /регулярное выражение/ - адреса, соответствующие заданному регулярному выражению
- bannerexchange.*:8080/images/*gif - все файла формата gif в папке Images на сайтах, содержащих имя bannerexchange по порту 8080 будут заблокированы.

Также, как и в запрещающем правиле, вы можете указать конкретный ip-адрес пользователя в качестве источника и выбрать время действия правила.

Использование категорий

Вместо одного URL вы можете задать список ссылок, объединенный в **категории**. Для этого нажмите на кнопку [...] справа от поля «URL назначения». Появится список доступных категорий.

Также, при помощи категорий вы можете запрещать пользователю поиск по ключевым словам.



Исключение для запрещающего правила прокси можно создать, используя [разрешающее правило прокси](#).

From: <https://doc-old.a-real.ru/> - Документация
Permanent link: https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=%D0%87%D0%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%8F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8
Last update: 2020/01/27 16:28

