

Контент-фильтр


Модуль «Контент-фильтр» расположен в Меню «Защита». Модуль предназначен для настройки и блокировки интернет-страниц, содержащих в себе заданные ключевые слова или регулярные выражения. Модуль «Контент-фильтр» имеет вкладки:

- «Контент-фильтр»;
- «Настройки»;
- «База Контент-фильтра»;
- «События»;
- «Журнал».

Для применения контентной фильтрации трафика, необходимо в Меню - «Наборы правил» добавить в один/несколько наборов [«Правило контентной фильтрации»](#). В данном случае, правило/правила примененные к Пользователю/группе Пользователей будут использовать контентную фильтрацию трафика. Или в индивидуальном модуле Пользователя/Группы Пользователей на вкладке [«Правила и ограничения»](#) добавить «Правило контентной фильтрации». Стоит отметить, что для корректного функционирования контентной фильтрации необходимо [расшифровывать трафик](#) полностью.

Контент-фильтр

Вкладка «Контент-фильтр». Отображает состояние модуля контент-фильтра запущен/остановлен/не настроен, также отображает журнал модуля за текущую дату, имеет кнопку включения/выключения.



После регистрации «ИКС» (Меню «Обслуживание» - [«О программе»](#)) и настройки Контент-фильтра, окно «Контент-фильтр» будет выглядеть так:

The screenshot shows the 'Content Filter' module status page. The left sidebar contains a list of security modules, with 'Content Filter' highlighted. The main panel has tabs for 'Content Filter', 'Settings', 'Content Filter Database', 'Events', and 'Log'. The 'Content Filter' tab is active, showing the module's status as 'запущен' (running) with a green eye icon. Below this is a 'Журнал' (Log) section with a table of events.

Event	Time
Download finished	16:05:17
Update done. Current version base 9.00	16:05:17
started	16:05:19
ebus client [cf] connected	16:05:19
exited	16:05:20
started	16:05:20
ebus client [cf] connected	16:05:20

Состояние работы модуля изменится на «запущен», в журнале появятся записи логов.

Настройки


Вкладка «Настройки» содержит флаги управления состоянием модуля, обновлением его баз и вариантами фильтрации. Сразу после установки «ИКС» флаги вкладки «Настройки» не выставлены:

The screenshot shows the 'Content Filter' module settings page. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main panel has tabs for 'Content Filter', 'Settings', 'Content Filter Database', 'Events', and 'Log'. The 'Settings' tab is active, showing a list of configuration options, all of which are currently unchecked.

- ☐ Использовать контент-фильтр
 - ☐ Проверять шаблоны
 - ☐ Проверять ключевые слова
- ☐ Автоматически обновлять базы контент-фильтра

At the bottom of the settings panel are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Обновить' (Update).

Включение флага «Использовать контент-фильтр» автоматически включает флаги «Проверять шаблоны» и «Проверять ключевые слова». Флаг «Автоматически обновлять контент-фильтр» выставляется отдельно при необходимости.



Важно. После установки «ИКС» списки баз модуля «Контент-фильтр» - пустые. Если флаг «Автоматически обновлять контент-фильтр» не включен, то для фильтрации необходимо создать и заполнить списки баз вручную.

Рекомендуется устанавливать флаг «Автоматически обновлять контент-фильтр» для использования уже готовых баз. Модуль подключится к облачному сервису и загрузит последнюю версию списков. В дальнейшем, при установленном флажке, списки будут обновляться раз в сутки.

Важно. Чтобы настройки вступили в силу необходимо нажать кнопку «Сохранить». Далее необходимо проверить, что базы обновились - на вкладке «База Контент-фильтра». Нужно выбрать один из списков слов. Если обновление прошло удачно, то под названием выбранного списка появится несколько ключевых слов и шаблонных выражений из этого списка.

База Контент-фильтра

Вкладка «База Контент-фильтра» позволяет:

- управлять базами «Контент-фильтра»;
- редактировать списки шаблонов и слов баз;
- включать/выключать отдельную базу в работу модуля;
- удалять базы;
- искать шаблоны и слова в базах.

Важно. По-умолчанию, модуль «Контент-фильтр» содержит ПУСТЫЕ списки слов, запрещенных Минюстом и Госнаркоконтролем, а также специальный список облачного сервиса SkyDNS. Они не содержат записей. Для получения данных записей необходимо иметь лицензию на обновление.

База контент-фильтра

Контент-фильтр Настройки База контент-фильтра События Журнал

Добавить Удалить Выключить Редактировать Поиск...

- Список слов с сайта Минюста
Группа слов контент-фильтра
- Список слов с сайта Госнаркоконтроля
Группа слов контент-фильтра
- Список слов для школ
Группа слов контент-фильтра

Каждая база содержит две вкладки - шаблоны и ключевые слова. Их просмотр и редактирование доступно в диалоговом окне «Редактирование группы слов контент-фильтра» при нажатии кнопки «Редактировать» в окне вкладки или в блоке базы при её выделении.

База контент-фильтра

Контент-фильтр Настройки База контент-фильтра События Журнал

Добавить Удалить Выключить Редактировать Поиск...

- Список слов с сайта Минюста
Группа слов контент-фильтра
- Список слов с сайта Госнаркоконтроля
Группа слов контент-фильтра
Argyrea nervosa, Nymphaea caerulea, Salvia divinorum, амфетамин, барбамил, ...
2С-В, 3-метилтиофентанил, 3-метилфентанил, 4-метиламинорекс, BZP, ...
- Список слов для школ
Группа слов контент-фильтра

Удалить Редактировать Выключить

Вкладка «Ключевые слова» - позволяет задать любой длины строку, содержащую любые символы. Контент-фильтр сработает на данную строку, если перед и после указанной строки идет любой символ, кроме буквенного. Например, задано - «ет Са», контент-фильтр не сработает на «Привет Саша», но сработает на «Прив-ет Са».

Вкладка «Шаблоны» - позволяет задать регулярные выражения. Например:


- **Привет** - Контент-фильтр будет искать не изменяемое регулярное выражение - «Привет»
- **/bрус.*b/** - Контент-фильтр сработает на слова: русич, русский, русофоб, рус.яз

При добавлении регулярного выражения в шаблоны, необходимы придерживаться конструкции - **/регулярное выражение/**. Само регулярное выражение задается по

общепринятым нормам. Кратко почитать о регулярных выражениях возможно тут <https://tproger.ru/articles/regexp-for-beginners/>. Стоит отметить, что буква «ё» воспринимается как буква «е».

Важно. Модуль «Контент-фильтр» производит фильтрацию контента по списку шаблонов и списку ключевых слов, которые состоят из общих списков соответствующих шаблонов и слов каждой из включенных баз. Фильтрация по шаблонам и словам выключенной базы производится не будет.

Выключенная база в окне вкладки «База Контент-фильтра» выглядит неактивной - затенена.



Редактирование группы слов контент-фильтра

Диалоговое окно «Редактирование группы слов контент-фильтра» позволяет добавлять и удалять шаблоны и ключевые слова.

Редактирование группы слов контент-фильтра

Шаблоны

Ключевые слова

Добавить

Удалить

Импорт

Экспорт

2890 записей

1488
21sextury
50921688334548
7pgb1h44vg08
abrek
abshabashennyi
abstiag
abstiaga
abstiak
adiveda
adult

Сохранить

Отмена

Для экспорта списка «Шаблоны» или «Ключевые слова» необходимо выбрать соответствующую вкладку и нажать кнопку «Экспорт». Список будет загружен браузером с именем файла - <Имя базы>-<тип списка>.txt, например - «Список слов с сайта Госнаркоконтроля-regexp.txt».

Добавить свой список шаблонов или ключевых слов можно по кнопке «Импорт». Файл должен содержать список шаблонов или слов (каждое с новой строки) в формате *.txt.

Поиск шаблонов и слов в базах

Поиск шаблонов и ключевых слов в списках баз модуля «Контент-фильтр» происходит с использованием поискового поля. При наборе слов шаблона происходит динамический поиск по базам, в результате в окне вкладки «База Контент-фильтра» в списке баз остаются только базы, содержащие искомое выражение.

Защита

Антивирус ClamAV

Антиспам Касперского

Антивирус Касперского

Веб-фильтр Касперского

Веб-фильтр SkyDNS

Межсетевой экран

Web Application Firewall

Application Firewall

Детектор атак Suricata

DLP

Контент-фильтр

Fail2ban

Сертификаты

sec

ООО "Организация" > Контент-фильтр > База контент-фильтра

Администратор

Контент-фильтр

Настройки

База контент-фильтра

События

Журнал

Добавить

Удалить

Выключить

Редактировать

1488

Список слов с сайта Минюста

Группа слов контент-фильтра

1488, 1488 скинхэд патриот россии, 1488 – скинхэд – патриот россии, 2018 жа?ар ай кудайды? бергенин бичип алган кижии ленчинова, 2018, жа?ар ай кудайды? бергенин бичип алган кижии ленчинова, ...

Удалить

Редактировать

Выключить

Список слов для школ

Группа слов контент-фильтра

Защита

Антивирус ClamAV

Антивирус DrWeb

Антиспам Касперского

Антивирус Касперского

Веб-фильтр Касперского

Межсетевой экран

Web Application Firewall

Детектор атак Suricata

DLP

Контент-фильтр

Fail2ban

Сертификаты

ООО "Организация" > Контент-фильтр > База Контент-фильтра

Администратор

Контент-фильтр

Настройки

База Контент-фильтра

События

Журнал

Добавить

Удалить

Выключить

Редактировать

1488

Список слов с сайта Минюста

Группа слов контент-фильтра

1488, 2018 жаңар ай кудайдын бергенин бичип алган кижии ленчинова, 2018, жаңар ай кудайдын бергенин бичип алган кижии ленчинова

Редактировать


Выключить

Список слов для школ, по данным сервиса SkyDNS

Группа слов контент-фильтра

Удаление списка из Базы контент-фильтра


Удаление неиспользуемого списка из базы контент-фильтра происходит по кнопке «Удалить» при его выделении:



Важно. При удалении списков Базы по-умолчанию (Минюст, Госнаркоконтроль и SkyDNS), вернуть их обратно НЕЛЬЗЯ. Прежде чем их удалять воспользуйтесь механизмом экспорта списков.

События

Вкладка «События» позволяет просматривать, фильтровать и экспортировать информацию о блокировках контента. Возможен отбор событий за текущий день, неделю, месяц. Для точного поиска можно задать период вручную.



При работе Пользователей «ИКС» с сайтами Интернет, модуль «Контент-фильтр» будет производить проверку контента. Все заблокированные ресурсы будут отображаться в окне вкладки «События» с пояснением по шаблону или слову произошла блокировка.

ООО "Организация" > Контент-фильтр > События

Администратор 35

Контент-фильтр Настройки База контент-фильтра **События** Журнал

01.11.2019 - 01.11.2019 Сегодня Неделя Месяц Другой период ↻

Экспорт Поиск...

Запрещён доступ на s7.addthis.com с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "xxx"	14:21:57
Запрещён доступ на appttractor.ru с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "bang"	14:21:52
Запрещён доступ на edu.devtoev.com с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "strip"	14:21:49
Запрещён доступ на tproger.ru с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "хардкор"	14:21:44
Запрещён доступ на habr.com с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "мда"	14:21:44
Запрещён доступ на cryptoworld.su с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "bang"	14:21:44

« < Стр. 1 из 1 > »

Показаны записи 1 - 13 из 13

Посмотреть **полный URL заблокированного ресурса** можно щёлкнув по строке с событием:

ООО "Организация" > Контент-фильтр > События

Администратор 35

Контент-фильтр Настройки База контент-фильтра **События** Журнал

01.11.2019 - 01.11.2019 Сегодня Неделя Месяц Другой период ↻

Экспорт Поиск...

Запрещён доступ на s7.addthis.com с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "xxx"	14:21:57
Запрещён доступ на appttractor.ru с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "bang"	14:21:52
Запрещён доступ на edu.devtoev.com с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "strip"	14:21:49
Запрещён доступ на tproger.ru с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "хардкор"	14:21:44
Запрещён доступ на habr.com с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "мда"	14:21:44
Запрещён доступ на cryptoworld.su с адреса 192.168.17.4 по ключевому слову "bang"	14:21:44

« < Стр. 1 из 1 > »

Показаны записи 1 - 13 из 13


Для поиска по событиям есть поисковое поле.

Важно. Кнопка «Удалить логи» удаляет все логи, которые ведутся модулем «Контент-фильтр».

Журнал

Вкладка «Журнал» отображает сводку всех системных сообщений модуля «Контент-фильтр» с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад»

возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы.



В правом верхнем углу модуля находится строка поиска, а также возможность выбора периода отображения журнала событий. По-умолчанию, журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

Важно. Кнопка «Удалить логи» удаляет ВСЕ логи, которые ведутся модулем «Контент-фильтр».

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:content&rev=1573396265>

Last update: **2020/01/27 16:28**

