

Сервер авторизации (xauth)

Модуль «Сервер авторизации (Xauth)» расположен в Меню «Пользователи и статистика».

Данный модуль отвечает за сервер авторизации Пользователей Xauth, посредством которого Пользователи могут быть авторизованы на «ИКС» через утилиту авторизации Xauth.

Данный модуль содержит три вкладки:

1. Сервер авторизации
2. Настройки
3. Журнал

Сервер авторизации

На вкладке **Сервер авторизации** отображаются:

- статус сервера (запущен/выключен);
- кнопка «Включить» / «Выключить». Позволяет запустить и остановить сервер авторизации соответственно. По умолчанию сервер авторизации запущен;
- журнал событий за текущую дату.

ООО "Организация" > Сервер авторизации Администратор

Сервер авторизации | Настройки | Журнал

Сервер авторизации
Отвечает за авторизацию пользователей запущен
Выключить

Журнал ↓ ↑ ↻

User User2 autologged from 192.168.17.19	13:30:49
[uid: 0] TLS is started	13:30:49
[uid: 0] new connection from 192.168.17.19	13:30:49
config loaded	13:30:07
Listening on 0.0.0.0:4888	13:30:01
config loaded	13:30:01
locale loaded	13:30:01
started	13:30:01

Настройки

Флаг «Запретить множественную авторизацию с одним логином». При установке данного флага Пользователю будет запрещена авторизация под одним логином на сервере Xauth. При этом под данным логин возможно производить авторизацию в других модулях ИКС, например, в Captive Portal.

Флаг «Автоматически создавать разрешающее правило». Если флаг установлен, то в разрешающих правилах [межсетевого экрана](#) будет добавлено правило «Доступ для программы авторизации» (Направление – Входящие на ИКС; Источник – Локальные сети, DMZ сети; Назначение – self; Протокол – TCP; Порт назначения – Порт программы авторизации; Интерфейс – Внутренние интерфейсы, VPN-интерфейсы, DMZ). Если флаг не установлен, то данное правило будет удалено из разрешающих правил межсетевого экрана.

ООО "Организация" > Xauth > Настройки

Xauth **Настройки** Журнал

- Запретить множественную авторизацию с одним логином
- Автоматически создавать разрешающее правило

 Доступ для Xauth

Журнал

На вкладке **Журнал** отображается сводка всех системных сообщений модуля с указанием даты и времени.

Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «Экспорт» или удалить данные журнала, за определенный период, нажав кнопку «Удалить логи».

ООО "Организация" > Сервер авторизации > Журнал Администратор   3

Сервер авторизации Настройки **Журнал**

09.09.2019 - 09.09.2019 **Сегодня** Неделя Месяц Другой период ▾ 

 Экспорт Удалить логи 

User User2 autologged from 192.168.17.19 15:30:46
[uid: 0] TLS is started 15:30:46
[uid: 0] new connection from 192.168.17.19 15:30:46
config loaded 15:30:07
Listening on 0.0.0.0:4888 15:30:01
config loaded 15:30:01
locale loaded 15:30:01
started 15:30:01
exiting 15:29:59

« < Стр 1 из 1 > » Показаны записи 1 - 9 из 9

From:

<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:

<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:xauth>

Last update: **2020/06/11 19:46**

